



MANUAL DE TRANSPORTE,  
DESCARREGAMENTO E  
ARMAZENAMENTO DE  
**PISO TÁTIL DE CONCRETO**




**PLANETA  
ACESSÍVEL**



**PLANETA  
ACESSÍVEL**



[planetaacessivel.com.br](http://planetaacessivel.com.br)



Você acaba de adquirir um produto da mais alta qualidade. Neste manual você terá orientações e dicas para o processo de transporte, descarregamento e armazenamento dos pisos táteis de concreto.

Os pisos táteis são fundamentais para garantir a acessibilidade em ambientes urbanos, oferecendo orientação e segurança para pessoas com deficiência visual. Este manual tem como objetivo fornecer orientações detalhadas sobre o descarregamento, armazenamento e transporte desses produtos, garantindo sua integridade e durabilidade até o momento da instalação.

## DESCARREGAMENTO

**Preparação do local:** Antes da chegada dos pisos táteis, certifique-se de que a área de descarregamento esteja limpa, nivelada e livre de obstruções.

**Equipamento adequado:** Utilize equipamentos de movimentação adequados, como empilhadeiras ou guindastes, para evitar danos aos pisos durante o descarregamento.

**Inspeção inicial:** Ao receber os pisos táteis, verifique visualmente se há algum dano causado pelo transporte. Em caso de avarias, documente com fotos e reporte imediatamente a nossa Assistência Técnica.

**Manuseio cuidadoso:** Manuseie os pisos com cuidado, evitando quedas e impactos bruscos. Sempre use equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, como luvas e calçados de segurança.

A forma mais eficiente para descarregar os pisos é utilizando **empilhadeira** ou **paleteira manual**, também podendo ser utilizado **garfo para munck** ou **balancim** apropriado para descarga, de acordo com as fotos abaixo:



Para descarregar pisos direcionais ou pisos alertas de concreto com cintas, evite forçar as laterais da carga e utilize uma cinta com cerca de **6 metros** de comprimento.



## ARMAZENAMENTO

**Local de armazenamento:** Escolha um local seco, coberto e bem ventilado para armazenar os pisos táteis. Evite áreas expostas à umidade, chuva ou luz solar direta.

**Empilhamento correto:** Armazene os pisos táteis empilhados de forma organizada e estável, utilizando paletes de madeira ou plástico entre as camadas para evitar contato direto e possíveis danos.

**Proteção adicional:** Cubra os pisos com lonas ou coberturas plásticas para proteger contra poeira e outros contaminantes. Certifique-se de que a cobertura permita ventilação adequada para evitar a formação de umidade.

**Inspeção regular:** Realize inspeções periódicas no local de armazenamento para garantir que os pisos estejam em boas condições e sem sinais de deterioração.



**Armazenagem  
correta**



**Armazenagem  
incorreta**

## TRANSPORTE

**Veículo adequado:** Utilize veículos adequados para o transporte dos pisos táteis, garantindo que tenham espaço suficiente e capacidade de carga compatível.

**Fixação segura:** Certifique-se de que os pisos estejam bem fixados durante o transporte, utilizando cintas e amarrações apropriadas para evitar deslocamentos e danos.

**Proteção durante o transporte:** Utilize materiais de proteção, como mantas de borracha ou espuma, entre os pisos e as superfícies do veículo para minimizar o risco de abrasão e impactos.

**Roteiro planejado:** Planeje o roteiro de transporte antecipadamente para evitar estradas em más condições e minimizar o tempo de viagem, reduzindo assim os riscos de danos aos pisos.

## OBSERVAÇÃO

Não nos responsabilizaremos por transportadoras que persistirem em realizar o procedimento de forma incorreta.



**Carga não  
foi amarrada  
corretamente**



**Resultado após  
freada brusca**

A correta manipulação dos pisos táteis de concreto durante o descarregamento, armazenamento e transporte é crucial para manter sua qualidade e funcionalidade. Siga rigorosamente as orientações deste manual para garantir que os pisos cheguem ao destino final em perfeitas condições, prontos para serem instalados e cumprirem seu papel na promoção da acessibilidade e segurança urbana.

Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte adicional, entre em contato com a nosso atendimento pelos telefones (11) 2430-1053 e (11) 4036-7986.



**PLANETA  
ACESSÍVEL**

**Endereço:** Rua Bragança, 85, Centro - Piracaia - SP

**E-mail:** atendimento@planetaacessivel.com.br

**Telefone:** (11) 2430-1053 | (11) 4036-7986

**Whatsapp:** (11) 91977-0353